

BARATTE BARATTES MALAXEUSES

Nos modèles sont fabriqués avec un cahier des charges identique

- fabrication tout inox
- · apte au contact alimentaire
- traitement intérieur spécifique « anti collage »
- agitateur amovible multi pales
- motorisation sécurisée normes CE
- fonction malaxage : rotation du moteur inversé, 2 sens de rotation régime lent

BARATTE



MODÈLE	CAPACITÉ CRÈME	VOLUME CUVE	PUISSANCE	POIDS
ELBA 50 agitateur 6 pales	19 Lt	41 Lt	50 - 60 Hz 370W ~ 230V	34 kg

COFFRET DE COMMANDE DÉPORTÉ

sélecteur de fonction BARATTAGE <> MALAXAGE





BARATTES MALAXEUSES

MODÈLE	CAPACITÉ CRÈME	VOLUME CUVE	PUISSANCE (option 110 V)	POIDS
ELBA 30 M agitateur 4 pales	13 Lt	29 Lt	50 - 60 Hz 550W ~ 230V	34 kg
ELBA 50 M agitateur 6 pales	21 Lt	41 Lt	50 - 60 Hz 550W ~ 230V	38 kg
ELBA 80 M agitateur 8 pales	40 Lt	86 Lt	50 - 60 Hz 900W ~ 230V	56 kg



